

Plantes hôtes du scarabée japonais

Principales plantes hôtes

Noisetier (*Corylus avellana*)
Soja (*Glycine max*)
Pommier (*Malus domestica*)
Haricot (*Phaseolus vulgaris*)
Abricotier (*Prunus armeniaca*)
Cerisier (*Prunus avium*)
Prunier (*Prunus domestica*)
Pêcher (*Prunus persica*)
Prunellier (*Prunus spinosa*)
Rosiers (*Rosa*)
Vigne (*Vitis vinifera*)
Glycines (*Wisteria*)
Maïs (*Zea mays*)

Autres plantes hôtes connues

Erable (*Acer palmatum* et *Acer platanoides*)
Kiwi (*Actinidia*)
Maronnier (*Aesculus hippocastanum*)
Rose trémière (*Alcea rosea*)
Aulnes (*Alnus glutinosa* et *Alnus japonica*)
Mauve blanche (*Althaea officinalis*)
Ampelopsis (*Ampelopsis japonica*)
Asperges (*Asparagus*)
Bouleau (*Betula populifolia*)
Châtaignier (*Castanea crenata* et *Castanea dentata*)
Cypéracées (*Cyperaceae*)
Igname (*Dioscorea esculenta*)
Fraisier (*Fragaria*)
Hibiscus
Houblon (*Humulus lupulus*)
Noyer noir d'Amérique (*Juglans nigra*)
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica*)
Luzerne (*Medicago sativa*)
Margousier à feuille de frêne (*Melia azedarach*)
Basilic (*Ocimum basilicum*)
Onagre (*Oenothera*)
Vigne vierge (*Parthenocissus*)
Renouées (*Fallopia* et *Persicaria*)

Platanes (*Platanus*)
Graminées (*Poaceae*)
Peupliers (*Populus*)
Arbres fruitiers à noyaux (*Prunus cerasifera* var. *pissardii*, *Prunus japonica*, *Prunus cerasus*, *Prunus salicina*, *Prunus serotina* et *Prunus serrulata*)
Grande fougère (*Pteridium aquilinum*)
Chênes (*Quercus acutissima*, *Quercus variabilis*)
Arbre à la gale (*Rhus toxicodendron*)
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*)
Rumex
Saules (*Salix discolor* et *Salix viminalis*)
Tomate (*Solanum lycopersicum*)
Aubergine (*Solanum melongena*)
Sorbier (*Sorbus americana*)
Tilleuls (*Tilia*)
Sumac vénéneux (*Toxicodendron pubescens*)
Trèfle (*Trifolium pratense*)
Ormes (*Ulmus*)
Myrtilles et aireselles (*Vaccinium*)
Vignes (*Vitis aestivalis*, *Vitis ficifolia* var. *lobata*, *Vitis labrusca*)